

Remote change of C-Monitor client settings

Option to get the C icon among displayed icons in the taskbar

Remote change of C-Monitor client settings

Initial setup of every newly registered C-Monitor client are taken from settings of the customer, under which the device is registered. C-Monitor client settings in the customer's settings may be changed in the tab technical settings, as displayed on the following image.



Remote control of C-Monitor settings

Published on Customer Monitor (https://www.customermonitor.eu)

| | | | * = = | Úvodný prehľad 🧉 K | Gredit ? Manual 🙂 Odhlásiť | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Admin zóna Prehl | ladanie a Customer I | Desk | | Správca: Test - Spravca 🛛 🙆 | | | | | |
| alit všetko - Rozbalit všetko | Vyno Zákaznici | chotenie | | | 2 | | | | | |
| Hlavné menu | tothingt | | unders and a strategy | | Dridef sitessite | | | | | |
| Zákazníci | sporocnost | Aaress | Person Header | | | | | | | |
| Počítače Audit SW a evidencia HW | Spoločnosť modra a.s | | | | Zmazať spoločnosť | | | | | |
| Použivatelia | Všeobecné údaje C-Desk na | stavenia Technické nastaven | Vyhodnocovanie zón Antivirus - la | cencie Pravidelné úlohy | Wake on LAN | | | | | |
| Admin. nästroje | SIIIS kontakty pre Watches | Reporty Ostatné počítače | Heslà do C-Monitora AD Users Bezz | asahová inštalácia Účtovný | eny pristup ý systém | | | | | |
| C-Monitor klient | Rastavenia v fello záložke na povřík | nd maintrict sovich politalau | 60 C H | | | | | | | |
| Komunikácia | Nastavenia pre existujúce počítače | zmenite cez Nastavenia C-Monito | ra na PC alebo cez Licencie. | | | | | | | |
| Externé programy | Technické nastavenia | | | | Uložiť 🔶 | | | | | |
| Archiv | Identifikåtor (Customer name) * | MODRAS Identificator | (Customer name) môže meniť len správca, ob | vyčajný operátor a helpdesk nadr | iaden) | | | | | |
| Parametre | Platnosť licencie Automatické predĺženie licencie | 29 03 2013 Po zmen | e dátumu budú licencie automaticky rozposlar | né na všetky PC tohto zákaznika | | | | | | |
| | Generovanie licencie pri registrăcii | Automaticky Pri automatick | kom generovaní licencie sů všetky typy licencii | okrem "Operator (Premium)" ak | ceptované v CM serveri automaticky | | | | | |
| | Znakový kód zákaznika * | MAS Znakový kód zákazníka | tvorí prvů časť CM-ID zákazníka | | | | | | | |
| | Povolené IP adresy pre registráciu | *.*.*.* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Povoliť automatickú aktualizáciu C-Monitor-a | ×. | | | | | | | | |
| | Heslo pre pristup do | Nevvžadovať hesio | | | | | | | | |
| | konfiguràcie C-Monitor-u Hesio sa vyžaduje pre prístup do kor | figurácie C-Monitora, úpravu C-Sci | hedulera a Watches, zastavenie a skončenie (| C-Monitora. | | | | | | |
| | C.Monitor Tik interval | Sec | | | | | | | | |
| | Východzia hodnota je 30 sekúnd. Ho | dnotu pre C-Monitor Tik interval zad | fajle len v prípade, ak si prajele použiť inú ako | východziu hodnotu. | | | | | | |
| | Parametre pre http komunikáciu | | | | | | | | | |
| | URL Customer Monitora | | (Zadajte aj protokol: http, ht | tps) | | | | | | |
| | As nevyprine predchadzajuce URL, t | in sa pouzje, napšiosmy,se,šk | | | | | | | | |
| | Použiť Proxy | Nie 💌 | Brown port | | | | | | | |
| | Proxy poullivater | | Proxy hesio | | | | | | | |
| | Parametre pre Easyclick požiadav | ky | | | | | | | | |
| | Blokovať Easyclick požladavky | Blokovať Easyclick požadavky | | | | | | | | |
| | Parametre pre monitorovanie informetových prenosov | | | | | | | | | |
| | Zapniť monitorovanie internetových presosov | | | | | | | | | |
| | Parametre pre emailorui komunikáciu medzi CM a C. Monitorom Ubžiť 🍫 | | | | | | | | | |
| | Časť informácií z C-Monitora sa do CM servera posielajú malitovou (SMTP) komunitáciou (napr. konfigurácia PC, SW, výsledky zákohovaní a podobne). Rádáce potom zo Servera CM do C-Monitora pi obvrkle posjelané púľasne al nar tetin romatskoj al nar malikoji (PCPN) komunicienu. | | | | | | | | | |
| | Čim je zachovaná piná ovládateľnosť G-Montor Klienta aj v prípade výpadku jedného typu komunikácie. Preto je potretné mať správe nastavené tieto parametre. | | | | | | | | | |
| | Skontroluje prednastavené parametre či nie sú u Zákazníka blokované a v prípade, že sú upravle ich. Nacladaval azervantna se desleticní a odlavla do lisoscia O Vaciliana O Vaciliana do Vaciliana do Vaciliana do V | | | | | | | | | |
| | Zmena parametrov komunikácie pre Automaticky vouřívať služty POP3 | konkrétny počítač sa dá urobiť v Ar | dmin zóna -> Hlavné menu -> Nastavenie C-M | onitora na počítači. | | | | | | |
| | SMTP servera CM | (POP3 mailbox bol vytvorený) | 3.11.2011 14:40:07) | | | | | | | |
| | POP3 použivateľ * | cm-modras | POP3 hesio * | yKnZK | Jarony port 11110 | | | | | |
| | POP3 typ autentifikácie | Žiadna 👻 | POP3 timeout | 60 sek. | | | | | | |
| | POP3 email * | om-modras@secnal.se.sk | | | | | | | | |
| | SMTP server 1 * | sm.se.sk | SMTP port 1 * | 25 🔲 Použiť neštano | dardný port 2525 | | | | | |
| | SMTP používateľ 1 | | SMTP hesio 1 | | | | | | | |
| | SMTP typ autentifikácie 1 | Žiadna 👻 | SMTP timeout 1 | sek. | | | | | | |
| | SMTP server 2* | art as ak | SMTP port 2 * | 25 | | | | | | |
| | SMTP použivateť 2 | Artes a | SMTP hesio 2 | | | | | | | |
| | SMTP typ autentitikacie 2 | 20010 | SMTP timeout 2 | Sec. | | | | | | |
| | Interval posielania a prijimania správ v C-Monitore | 15 min. | Min. interval posielania a prijimania správ v C-Monitore | min. | | | | | | |
| | Adresa odosielateľa pre správy z C-Monitor-a | | Adresa kam sa posielajú správy z C-Monitor-a * | cm@sm.seal.sk | | | | | | |
| | Ak túto adresu nezadáte, bude sa po bola licencia zaregistrovaná | užívať emailová adresa osoby, pre | ktorú | | | | | | | |
| | Nastavenia pre posletanie sotfikačných správ z klienta C-Monitora mimo CM servera (napr. Watches) | | | | | | | | | |
| | C-Monitor klient dokáža autonómne odosielať notříkáce z Watches a C-Monitor odosiela tielo správy dvoma metódami. Buť odostanie sprostrodiuje CM Server (dali od vezije CMonitora 20 + 4 801) alebo C-Monitor odostala saráka mostavieľkova. SUTD zavasno | | | | | | | | | |
| | Ces SMTP servey sa aktivářské mahou abreu sa postelajú aj výsledy napšánovných úloh. Správne odcalanie správ z C-Montora cez SMTP na aktivářské můlovale emaloval odcala za zakazele se postelajú aj výsledy napšánovných úloh. | | | | | | | | | |
| | Nasledovné parametre sa doptnia pri registrácii počítača do licencie C-Monitora. C-Monitor komunikuje podľa lýchto parametrov a utožené ich má v licenčnom súbore. | | | | | | | | | |
| | Odosielať notifikačné emailové | CN Server (a desiñasia en Chi- | er caz HTTP) | | | | | | | |
| | správy z klienta C-Monitor | | e sectory - | | | | | | | |
| | Default odosielacia adresa notifikačných emailov z C-Monitora | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | notifikačných emailov z C-Monitora | | | | | | | | | |
| | Formát odosielaných emailov | HTML - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | SMTP server 3 SMTP nonlivate? 3 | | SMTP port 3 SMTP besin 3 | | _ | | | | | |
| | SMTP typ autentifikácie 3 | Žedna 💌 | SMTP timeout 3 | sek. | | | | | | |
| | THITD second d | | FMTD and 4 | | | | | | | |
| | SMTP posživateľ 4 | | SMTP hesio 4 | | | | | | | |
| | SMTP typ autentifikacie 4 | Žiedna • | SMTP timeout 4 | sek | | | | | | |
| | Parametre pre monitorovanie PING | i PL a RTT | | | Uložiť 🔶 | | | | | |
| | Zapnůť monitorovanie PING PL a RTT | N | | | | | | | | |
| | Host (IP) | www.anale.ek | Testovacia nerióda | a min 💌 | | | | | | |
| | Opakovania | 12 | Bytes | 56 B | | | | | | |
| | Timeout | 10 sek. | TTL. | 54 | | | | | | |
| | Veľkosť histórie | 10 | | | | | | | | |
| | | | | | Uložiť 🐤 | | | | | |



Image: Zobrazenie počiatočných nastavení C-Monitor klienta po registrácií, ktoré sa nachádzajú v nastavení zákazníka v záložke Technické nastavenia

In the first section of *Technical settings*, you may set a customer name - this name is later used for searching on CM Portal.

There's also given the date of license validity of this customer, with an option of automatic prolongation of the license - if C-Monitor client doesn't have a valid license, no parameters are evaluated on this PC until the license is restored.

By enabling the option *enter password for access to C-Monitor configuration*, it will be possible to change C-Monitor client settings, edit and add periodic tasks and watches only after entering a password, which you define here. We recommend to always have a password defined, as it prevents unauthorized changes in settings from the PC user.

Other settings are described on the image and they mostly serve to communication of the C-Monitor client with CM server. These settings are created automatically at creation of customer.

Warning

After a change of technical settings of a customer, these changes are only reflected to other newly registered C-Monitor clients. Settings of previously registered C-Monitor clients may be changed at two places - either in the section Admin zone -> C-Monitor client -> C-Monitor settings on PC -> here you may even select several PCs and edit them at once by pressing the button *edit selected*. The change of the settings is displayed on the following image, fields with gray background have the same settings as those of the whole customer.

| | | | | | | ¥ 🖬 🎫 | Úvodný prehľad | € Kredit | ? Manual (| 🖕 Ochläsit" | |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------|---|
| | Ad | imin zóna | Prehliadanie a Vyhodnotenie | Customer Desk | Communic | ator | | Operáto | r: Meno operáto | - C | |
| Zhaifr viello Rozhaifr viello | 38 | Nastavenie | C-Monitora na P | c | | | | | | ٩, | |
| Hlavné menu | Spoloč | nosť | Počitač & | Použiv/Email | | _ | | | | | |
| Zákaznici | Licenci | ia | Umiestnenie | • OS | | Hfadat | | | | | |
| Počítače Audit SW a evidencia HW | Zozna | m počitačov | | | | | | | | | * |
| - Použivatella | Id | CMHD počitača | Meno počitača v sieti | Spoločnosť | Platnosť Ecencia | Typ Licencie | Verzia C-Illonitora | Posielané cez | | | z |
| Nój profil = | 11429 | HOTN837 | HOTN937 | HED, 67.0. | 23.04.2913 | Desktop STANDARD | 2.6.612.0 | on-ned@secnal.se | sk, http | | |
| Používateľská história | Zàkia | Základné nastavenia C-Monitora | | | | | Aktualizovať na počítačoch 🛛 🔶 | | | | |
| – Admin. něstroje | Distan | st'licencie do | | dd.mm.yyy | lastaviť prázdne | | | | | | |
| Inštalácie a skripty | Phano | at incention too | Max. dátum je 23.04 | 4.2013 | | | | | | | |
| Uddlavanie PC | Licence | ia | | | | | | | | | |
| - C-Monitor klient | | | | | | | | | | | |
| Nastavenia C-Nonitor na PC | Umlest | tnenie počitača | | | Nastavif p | názdne | | | | | |
| Rozvrhy a stav úloh | Priorita | a pre vyhodnocovan na CM serveri | ie | | w | | | | | | |
| Watches - nastavenia Aktualizácia C-Monitor kl. | p-or bot | | | | | | | | | | |
| Verzie | Meno v notifika | / predmete emailow ácie pre Easyclick | el | | Nastavit p | rázdne | | | | | |
| Licencie | Emaily | pre ďalšiu notifikác | iu | | | | | | | | |

Image: Zmena nastavení C-Monitor klienta v časti Admin zóna -> C-Monitor klient ->Nastavenia C-Monitor na PC

The other option how to edit C-Monitor client settings is in the section *Admin zone -> Main menu -> Computers ->* here select a concrete PC and press the option edit, then move to the tab *C-Monitor settings* and here you can change C-Monitor client settings for one device at a time, they cannot be edited collectively.



Remote control of C-Monitor settings

Published on Customer Monitor (https://www.customermonitor.eu)

| | | | | | (🖬 🖬 👘 | Úvodný prehľad | € Kredt ? | Manual 🙂 | Ochlásiť | |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---|
| | Admin zóna | Prehlladanie a Cu Nyhodnotenie Cu | ustomer Desk | Communicator | r | | Operátor: I | leno operátora | C | |
| Zbalif vielto • Rozbalif vielto | 🗐 Počítače | | | | | | | | ? | |
| Havné menu | Spoločnosť | Počitač & | Poutis | Email | Operátor | | | | | |
| Zákaznici Poštoše | Licencia | • OS | 🗆 Le | n zapoličané PC | | Hľada | ι ε | | | |
| Audit SW a evidencia HW | 9 Počítač SVYPC88 (| HP68432244623) | | | | Odinštalovat | C-Monitor | Zmazať po | čiteč | |
| - Použivatelia | Všeobecné nastavenia | Online spojenie Vyhodn | ocovanie zón Vzi | SM SM | AS kontakty pre Wa | tches VMware E | SX zálohovanie | | | 1 |
| Nőj profi | Wake on LAN Hostowar | ia C-Honifora | | | | | | | | |
| Zákaznícke kontá Používateľská história | Základné nastavenia C-Monit | ora | | | | | Aktualizovať n | a počítači | • | |
| Admin. nästroje | Produkt * | Customer Monitor Product Gr | oup 144.00 | | | | | | | |
| Inštalácie a skripty Udržiavanie PC | Platnost' licencie do " | 23.04.2013 | | | | | | | | |
| - C-Monitor klient | Licencia | Desktop STANDARD | | | | | | | | |
| Nastavenia C-Monitor na PC | CM-ID počitača | SVYPC88 | | | | | | | | |
| Rozvrhy a stav ülöh | Meno počitača v sleti | HP68432244623 | | | | | | | | |
| Aldualizácia C-Monitor KI. | Sieť | Workgroup: WORKGROUP | | | | | | | | |
| Verzie | Umiestnenie počitača | 5 poschodie | | | | | | | | |

Image: Zmena nastavení C-Monitor klienta v časti Admin zóna -> Hlavné menu -> Počítače

Option to get the C icon among displayed icons in the taskbar

Since version 2.6, the C icon will appear in the taskbar after installation of C-Monitor to WIN7/2008. For older versions, this option has to be enabled in the settings. This option may be changed in the section Admin zone -> C-Monitor client -> C-Monitor settings on PC, as displayed on the following image.

| | | | • | 👯 🔚 🚾 🛛 Öv | odný prehľad 🛛 🥑 Kredit | ? Manual 🌰 Odhlàsit' | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| | Admin zóna 🛛 | rehliadanie a Cust yhodnotenie Cust | omer Desk Communicate | or | Ope | nător: Meno operătora 🕜 | | | |
| -Zhaif vletko · Rozhaif vletko | 🗐 Počítače | | | | | ? | | | |
| - Hlavné menu | Spoločnosť | Počitač & | Poutlik/Email | Operator | | | | | |
| Zákaznici Počítače | Licencia | • OS | 🗌 Len zapožičané PC | | Hfadaf | 8 | | | |
| Audit SW a evidencia HW | Timeout | 10 sek | TTL | 64 | | ~ | | | |
| - Poufivatelia | Veľkosť histórie | 10 | | | | | | | |
| Mõj profi | Parametre pre monitorovanie rýchlosti FTP prenosu | | | | | | | | |
| Zákaznicke kontá | Táto funkcia je podporovaná C-Monitor Idientom pre Windows, Linux a Mac od verzie 2.6.x.x | | | | | | | | |
| Admin. nástroje | Zapnūt' monitorovanie rijchiosti | | | | | | | | |
| Inštalácie a skripty | Prispósobenie Tray menu C-M | ionitor klienta | | | | | | | |
| Udržiavanie PC | URL pre program alebo zoznan operátorov pre vzdialený | n | (Zadajte | aj protokol: http, https) | | | | | |
| C-Monitor klient | Ak nevyplnite predchádzajúce URL, tak sa použje: htp://wmole.seal.sk Zmenu tejto predchádzajúce URL, tak sa použje: htp://wmole.seal.sk Zmenu tejto predvolenej lokality můžete spraviť v nastavení Zákozníka -> zákožka Vzdialený prístup. | | | | | | | | |
| Nastavenia C-Monitor na PC | | | | | | | | | |
| Rozvrhy a stav üloh | Endech zobrazowania Trau | | | 1 | | | | | |
| Aldualizária C-Monitor ki | Ikonky (WIN 7,2008 a Vista) | Zobrazovať ikonku aj notfikácie | • | | | | | | |
| Verzie | | Zdowoovať korku aj rotfikácie | | | Althouting | af na naithail | | | |
| Licencie | | Skryt ikonku aj notifikajcie | 208 | | A CONTRACTOR OF | ************************************** | | | |

Image: Možnosť pretlačiť ikonku C medzi zobrazené ikony v paneli úloh









Links

[1] https://www.customermonitor.eu/sites/default/files/nastavenie%20cmonitor%20klienta%20zakaz nik_1.png

- [2] https://www.customermonitor.eu/sites/default/files/cmonitr1.png
- [3] https://www.customermonitor.eu/sites/default/files/cmonitr2.png
- [4] https://www.customermonitor.eu/sites/default/files/cmonitr4.png
- [5] https://www.customermonitor.eu/sites/default/files/panel%20uloh.png